

FreeBSD 0 0000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

00

1. 00 0000 000000?	1
2. 0000 0000 0 0000	3
3. 0000 00000	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 000000 00000. 00000 0000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 000000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 000000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 000000 0000 0000, 0000000 0000 00 0 00 00000 000000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 00000, 0 00 0000 0000 00000000 000000.

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 00000000. 00000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 00000.

FreeBSD 0000000 0000 00 00 0000 00000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 0000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 000000 0000 00 0000000. 00000 0000 00000 0 0000 0000 000000? 00 0000000 0000, 0000 00000 0000 00000 00000. 00 00 00000 00000 0000? 000000 00 0000! 0000 0000000 0000 0 00000 000000. 00 0000000 0000 000000000 0000 00000, 00000, 0 00000000 00 0000 00 00000 00000 00, 0000 0000 0000000 0 00 0000 00000 00000.

1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 00000 0000 00000 00000 00000.

1.1. 0-00000000 00 00 0000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 00000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 0000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000 00 00000(DocBook 0000 0000 0000000, 00 ASCII 00000 00 0000 0000000).
2. **FreeBSD** 0000 00000 00000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 0000000, 00 0000 0000000 0000000 00000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 00 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 000000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 00 0000 000000. 00 00000 0000 00000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題) 的郵件。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。

1.2. 如何提交問題

如何提交問題？自由軟體問題清單 (FreeBSD problem reports mailing list) 是提交問題的最佳地點。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。

1. 提交問題前，請先檢查 [FreeBSD-CURRENT](#) 的問題清單，看看是否已經有人報告了這個問題。請前往 current.FreeBSD.org 查看。
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 是提交問題的最佳地點。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。
3. 提交問題時，請使用 `-CURRENT` 分支的問題清單 (除非是 2 個週期) 或 `-STABLE` 分支的問題清單。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。
4. `contributed software` 的問題請向 `src/contrib` 提交。
5. `src/contrib` 的問題請向 `src/contrib` 提交。
6. 提交問題時，請使用 `gets()` 或 `malloc.h` 中的 `include` 或 `deprecate` 標記。
7. `gets()` 或 `malloc.h` 中的 `include` 或 `deprecate` 標記。
8. 提交問題時，請使用 `ports` 分支的問題清單，除非是 `ports` 分支的問題清單。
9. `POSIX@` 的問題請向 `POSIX@` 提交。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。
10. 提交問題時，請使用 `ports` 分支的問題清單。

1.3. PR 如何提交

[FreeBSD PR list](#) 是提交問題的最佳地點。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。

提交問題時，請使用 `ports` 分支的問題清單。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。

1.4. 如何提交問題

提交問題時，請使用 `ports` 分支的問題清單。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。

提交問題時，請使用 `ports` 分支的問題清單。這封郵件是關於自由軟體問題的問題清單。

提交問題時，請使用 `ports` 分支的問題清單。

- 提交問題時，請使用 `ports` 分支的問題清單。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 000 000 0 0000. 0 000 000000 0000 000000 000 0-00000 000 00 00000 000 00 0000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 0000 00 00000 000 FreeBSD technical discussions mailing list 000 000 000. 00000, 000 000 000 00 (000 000 00000 000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 0000 000 000000 000 000 000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 000 00000 00 000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 000 000 0000. 000 00 000 000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 000 000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 000 000 0000000 000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 000 00000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 000000 000000 00000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 00000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD diff FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

2.4. diff(1)

tar FTP FreeBSD

FreeBSD BSD ISC GPLv2

2.5. diff(1)

FreeBSD

2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 网站有一个关于 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的页面。如果你有任何疑问，请发邮件至 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个关于如何捐款以及捐款后如何联系我们的页面。请参见 [捐款网站](#)，[Donations Liaison Office](#) 的页面。

3. 维护者指南

3.1. 维护者指南

3.1.1. 维护者指南

维护者是指那些负责维护 FreeBSD 源代码的人。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。维护者可以是个人，也可以是公司。维护者可以是全职的，也可以是兼职的。维护者可以是活跃的，也可以是消极的。维护者可以是新手，也可以是老手。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。

维护者是指那些负责维护 FreeBSD 源代码的人。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。维护者可以是个人，也可以是公司。维护者可以是全职的，也可以是兼职的。维护者可以是活跃的，也可以是消极的。维护者可以是新手，也可以是老手。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。

维护者是指那些负责维护 FreeBSD 源代码的人。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。维护者可以是个人，也可以是公司。维护者可以是全职的，也可以是兼职的。维护者可以是活跃的，也可以是消极的。维护者可以是新手，也可以是老手。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。

INDEX 是指那些负责维护 FreeBSD 源代码的人。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。维护者可以是个人，也可以是公司。维护者可以是全职的，也可以是兼职的。维护者可以是活跃的，也可以是消极的。维护者可以是新手，也可以是老手。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。

3.1.2. 维护者指南

维护者是指那些负责维护 FreeBSD 源代码的人。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。维护者可以是个人，也可以是公司。维护者可以是全职的，也可以是兼职的。维护者可以是活跃的，也可以是消极的。维护者可以是新手，也可以是老手。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。

维护者是指那些负责维护 FreeBSD 源代码的人。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。维护者可以是个人，也可以是公司。维护者可以是全职的，也可以是兼职的。维护者可以是活跃的，也可以是消极的。维护者可以是新手，也可以是老手。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。

维护者是指那些负责维护 FreeBSD 源代码的人。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。维护者可以是个人，也可以是公司。维护者可以是全职的，也可以是兼职的。维护者可以是活跃的，也可以是消极的。维护者可以是新手，也可以是老手。维护者可以是任何人，只要他们对 FreeBSD 的开发感兴趣。

3. 如何 测试

测试 如何 测试 如何 如何 如何:

- 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 **tinderbox** 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#).
- 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- [portlint\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何. [portlint](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#) 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **shared library** 如何 如何 如何 如何 如何 如何; 如何, 如何, 如何 如何 **PORTREVISION bump** 如何 **portmaster** 如何 [portupgrade\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

4. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 如何 如何.



如何 如何 如何 [shar\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何; 如何 如何, [diff\(1\) -ruN](#) 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. [Porter's Handbook](#) 如何 [Upgrading](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

5. 如何

如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何 如何 如何.

6. 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

7. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何!

3.2.2.2. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何. FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 (**i386** 如何 如何 如何) **PC**-如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **amd64** 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.



x86 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何 **int** 如何 如何, 如何 如何 如何 **gcc** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何

0000 PR 0 00 000 00 140 000 0000 0000, 000 00 0000 000 000 000. 00 0000 00 PR0 00 0000000 000 0 000000 0000000, 000 0 00 000 0 000 000 000.

00 0000 1400 0000 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. 00 000

00 000 000 000 00 000 00000 0000, 0000 0 000 00 00 000 00 000 0000.

00 000 000 0 000, 0000 000 000 0000 000 00 0 0000. 000 000, 000 000 0000 000 00 0000 000 00 000000:

- 000 000 00 000 00, 0000 000000 000 00 00
- 000 000000 00 0000 0000 000
- 000 00 0 00 000 00 00 — 00 00, 000 000000 000 env(1)0 000
- Core dumps
- Stack traces

3. 000 000 0000

00 00 000 000000 00 00000. 00 00, 0000 000 000000 00 0000 0 0000; 00 000 000 0000 000000 000000 000 00 0000 00 0000. 00 000 000 FreeBSD0 0000 00 00 00 0000. 0 0000 upstream 000000 000 000 000. 00 0000 00 0 00 00 0000, 00 upstream 0000 0000 00 0000 00 000 00000 00 000 000000 000.

4. 0000 0000

00 000 000000, 0000 0000 00 00 000 000 000 00 0000. 00 0 0 00000000, 00 0 0 0000 000 000000!

5. 00 000 000000 0000

000 000000 00 000000, 0000 00 00 000 000000, 00 0 0000 00000, 0 000 PR0 00(00 00 00000 00 00 0000 PR0 follow-up0 00)00 000. 00 0000 00 PR0 00 000 000000, 0000 0 00 000 00 00 000 000 follow-up0 00 00 0000.

3.2.2.4. 000 000 000

000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 000 — 00 000 FreeBSD0 000 00 000 0000 00 000 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 0000. 0000 00 000 0000 FreeBSD0 000 0000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 000000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00 000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 000000!), 0000 FreeBSD0 0000 00 000 000 00 000.

00 0000 000000 0000 (0000 000 000 000) 00 0000 000 0000 00 000 00 00 00 0000. 00 00, 000 000 00 000 00 00 0000:

- 0000 000 000000 PR0 000000 000 0000 0,
- 0000 000 PR0 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.